

alleg. 4

10
A
B

ORIGINALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMUNE DI CASALBORDINO
Chieti

= PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Come risulta dalla planimetria del "Piano regolatore cimiteriale", l'area dell'attuale zona cimiteriale é suddivisa nelle seguenti zone:

Zona A (destinata alle tombe del tipo "a terra"

Zona B (per locali cimiteriali e cappelle gentilizie).

Completano l'area cimiteriale zone di verde pubblico di rispetto e viali alberati di comunicazione e distribuzione.

Tutta l'area cimiteriale si intende interessata al "Piano regolatore" nei modi indicati nella planimetria scala 1.200, nel regolamento cimiteriale e nelle presenti "Norme di attuazione".

Ciascuna zona comporta ad ammettere solo la specifica destinazione ad essa assegnata e l'osservanza dei vincoli di particolari prescrizioni precisati negli artt. seguenti. Nella esecuzione del piano regolatore suddetto, é facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla eliminazione delle tombe che risultino in contrasto con le nuove destinazioni di zona, sempre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi eredi.

ART. 1

Zona A (destinate alle tombe del tipo a terra)

E' costituita da piccoli lotti delle dimensioni media di ml. 3x4 ml., distribuiti a gruppi con accessi dalla rete dei viali

attuali e lasciando al proprio interno un'area destinata al verde pubblico di rispetto e di valorizzazione.

Nella costruzione di tombe nella zona "A" dovranno essere rispettati i seguenti indici:

Altezza massima: ml. 0,80 (non comprendendovi la eventuale lapide od elemento di particolare valore decorativo quali statue).

Distanze dal confine di proprietà: ml. 0,50

Le zone lasciate libere dalle costruzioni dovranno essere sistemate a verde e tenute col dovuto decoro.

ART. 2

Zona B

Comprende tutta la fascia perimetrale dell'attuale zona cimiteriale; (l'ampliamento di quest'ultima continuerà a costituire il perimetro) e n° 36 zone determinate nella zona di ampliamento.

E' destinata alle costruzioni per locali cimiteriali comunali e cappelle gentilizie nel rispetto dei seguenti indici:

Altezza massima:

ml. 4 per la zona B relativa all'estensione del vecchio cimitero;

Altezza massima:


ml. 5 per la zona B relativa alla zona di espansione del cimitero.

Distanze dai confini di proprietà:

ml. 0,50 se la costruzione non risulta in comunione con la confinante; nel caso di vecchie costruzioni e distanze non regolarmente, i confinanti maturano il diritto alla comunione.

La ristrutturazione ed il completamento delle zone A e B avverrà attraverso il rilascio di singole licenze; per queste ultime é necessaria la seguente documentazione:

- 1) stralcio dal Piano regolatore del cimitero con una planimetria della nuova costruzione e distanza dai confini.
- 2) pianta e sviluppo della costruzione di cui si richiede licenza, in scala non inferiore a 1/50.



Ennio Fedini

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI
VISTO: con riferimento alla ^{colazione} ~~colazione~~
di ~~progetto~~ ~~data~~.
N. 1964 25 MAR 1979
RUBRICA DELL'UFFICIO
(Ing. Livio Striglio)

